

## CARACTERISTICI

### Specificatii tehnice

<b>Capacitate generala</b>	24000 BTU
<b>Capacitate racire</b>	24000 (4700 - 28300) BTU
<b>Capacitate incalzire</b>	25000 (5500 - 30900) BTU
<b>Clasa energetica racire</b>	A++
<b>Clasa energetica incalzire</b>	A+
<b>Alimentare</b>	Monofazat
<b>Tensiune alimentare</b>	230 V AC

## UNITATEA INTERNA

### Specificatii tehnice

<b>Cod unitate interna</b>	MSCB1DU-24HRFN8-QRD1GW
<b>Tip unitate</b>	Split de perete
<b>Functii</b>	Autodiagnoza, Incalzire, Racire, Ventilatie
<b>Culoare</b>	Alb
<b>Telecomanda</b>	Da
<b>Filtru</b>	Anti-praf
<b>Debit de aer racire</b>	810 / 950 / 1170 m <sup>3</sup> /h
<b>Nivel de zgomot racire</b>	24 / 30.5 / 40.5 / 45 dB
<b>Putere sonora racire</b>	65 dB

<b>Putere sonora incalzire</b>	65 dB
<b>Suprafata de montare</b>	Perete
<b>Dimensiune carcasa</b>	1030 x 238 x 338 mm
<b>Lungime unitate interna</b>	1030 mm
<b>Latime unitate interna</b>	238 mm
<b>Inaltime unitate interna</b>	338 mm
<b>Greutate</b>	14 Kg
<b>Dimensiune cu ambalaj</b>	1125 x 430 x 345 mm
<b>Greutate cu ambalaj</b>	18.6 Kg
<b>UNITATEA EXTERNA</b>	
Specificatii tehnice	
<b>Cod unitate externa</b>	MOX401-24HFNB-QRDOGW
<b>Tip compresor</b>	Inverter
<b>Tehnologie compresor</b>	Rotary
<b>Agent frigorific</b>	R-32
<b>Lungime maxima tevi</b>	50 m
<b>Diferenta de nivel maxima</b>	25 m
<b>Debit de aer</b>	3500 m <sup>3</sup> /h
<b>Nivel de zgomot</b>	59.5 dB

<b>Putere sonora</b>	68 dB
<b>Dimensiune carcasa</b>	890 x 342 x 673 mm
<b>Lungime unitate externa</b>	890 mm
<b>Latime unitate externa</b>	342 mm
<b>Inaltime unitate externa</b>	673 mm
<b>Greutate</b>	41.9 Kg
<b>Dimensiune cu ambalaj</b>	995 x 398 x 740 mm
<b>Greutate cu ambalaj</b>	45 Kg

#### **ALTE CARACTERISTICI**

Specificatii tehnice

<b>Control Wi-Fi</b>	Da
<b>Suprafata acoperita</b>	60-70 m <sup>2</sup>
<b>Temperatura exterioara minima functionare pe racire</b>	-15°C
<b>Temperatura exterioara maxima functionare pe racire</b>	+50°C
<b>Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire</b>	-20°C
<b>Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire</b>	+24°C
<b>Țeavă conexiune lichid</b>	9.52 mm (3/8")
<b>Teava conexiune gaz</b>	15.88 mm (5/8")

<b>Teava de conexiune condens</b>	16 mm
-----------------------------------	-------

<b>Kit montaj inclus</b>	Nu
--------------------------	----

<b>Cod EAN</b>	5948954005083
----------------	---------------

#### **GARANTIE**

Specificatii tehnice

<b>Garantie</b>	36 luni
-----------------	---------

<b>Garantie compresor</b>	36 luni
---------------------------	---------